



CATÁLOGO 2020

CORPORACIÓN PANAMERICANA UNO SA

REFRIGERADORES Y DISPENSADORES

CORPORACIÓN PANAMERICANA

UNO

CAVAS A MEDIDA



La idea de comprar productos personalizados es tener un equilibrio perfecto entre diseño, apariencia, funcionalidad y precio. Diseñamos gabinetes refrigerados personalizados de acuerdo con el principio de optimización del espacio, para producir elementos de diseño, funcionales y que el producto terminado que satisfaga sus necesidades.



- Infinitas posibilidades
- Terminaciones en cromo, bronce, oro y colores RAL.
- Stand alone o empotradas.
- Interior de Aluminio.
- Luces RGB con ajuste de color e intensidad.
- Refrigeración estático y ventilada.
- Control de temperatura digital.
- Control de accesos programable.
- Dos o mas temperaturas
- Sistemas de evaporación de pared o de techo.
- Posibilidad de temperaturas positivas y negativa.

LINEA EXPO



CORPORACIÓN PANAMERICANA

UNO

SISTEMA DISPLAY

- Hasta 120 botellas y otros productos de gastronomía como fiambres, quesos y pastelería.
- Estructura de Aluminio y frentes laminados con variedad de terminaciones
- Puerta de vidrio deslizables en 1 o 2 frentes, lados y techo en vidrio.
- Interior de Aluminio.
- Luces Led blanco natural 4000K.
- Refrigeración estático y ventilada.
- Control de temperatura digital.
- Descongelado y evaporado automático.
- Sistema antivibración
- Compresor inverter



Línea de refrigeradores para vinos especialmente diseñada para que sus productos se destaquen , su elegancia y versatilidad en su presentación le dan a esta línea una presencia sin igual en su comercio. Los productos son el centro focal de su ambiente y se destacan dentro de estos refrigeradores.



CORPORACIÓN PANAMERICANA

UNO

SISTEMA MODULAR

Línea de refrigeradores para vinos sobria pero elegante, minimalista y esencial. Las botellas son parte de una escena en una exposición horizontal que aumenta el valor y la belleza. Es un objeto con un diseño único destinado a dar una decoración especial a cualquier ubicación.



- Hasta 128 botellas por módulo
- Estructura de Aluminio y frentes laminados con variedad de terminaciones
- Puerta de vidrio deslizables en uno o 2 frentes, lados y techo en vidrio.
- Interior de Aluminio.
- Luces Led blanco natural 4000K.
- Refrigeración estático y ventilada.
- Control de temperatura digital.
- Descongelado y evaporado automático.
- Sistema antivibración
- Compresor inverter
- De apoyo o de empotrar



CORPORACIÓN PANAMERICANA

U N O

CORPORACIÓN PANAMERICANA

U N O



SISTEMA QUADRO

Porque tener cuadros si puede poner sus botellas como obra de arte, nuestra línea de refrigeradores de pared QUADRO puede brindarle estética y funcionalidad a la vez destacando sus mejores botellas.




- 4 modelos
- Terminaciones en cromo, bronce, oro y colores RAL.
- Para Colgar o empotrar.
- Terminación interior de distintos colores
- Luces RGB con ajuste de color e intensidad.
- Refrigeración termoeléctrico de gran eficiencia.
- Control de temperatura digital.
- Descongelamiento automático.
- Refrigeración ventilada
- Sistema antivibración



CORPORACIÓN PANAMERICANA

U N O

TEMPERATURA PROGRAMABLE



OPCIONES DE COLORES

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laque par peinture liquide (Dune)

DRAL 9010	DRAL 9005	DVO 1	verni sil pie
bianco opaco (20 gloss) matt white (20 gloss) blanc mat (20 gloss)	nero opaco (20 gloss) mat black (20 gloss) noir mat (20 gloss)	verniciato oro gold painted peinture or	

Dune non verniciato • Dune no finish • Dune non peinte Rivestimento in

DO 1	DFO 1
Dune non verniciato Dune no finish Dune non peinte	oro patina gold coat révétamen

Laminato • Laminate • Stratifié

TO 2	TO 3	TO 4	ros
grigio monsone gray monsoon gris monsoon	sabbia creola créole sand sable créole	blu avio airforce blue bleu aviation	
T 2.1	T 2.2	T 2.3	
rame acidato acid washed copper cuivre traité à l'acide	argento lux silver lux argent lux	bronzo lux bronze lux bronze lux	

Colorazioni speciali RAL
Special RAL colors

RAL 1001 BEIGE	RAL 1002 SAND YELLOW	RAL 1003 SIGNAL YELLOW	RAL 100 MAIZE YELLOW
RAL 1011 BROWN BEIGE	RAL 1014 IVORY	RAL 1015 LIGHT IVORY	RAL 101 GREY BEIGE
RAL 1034 PASTEL YELLOW	RAL 2000 YELLOW ORANGE	RAL 2003 PASTEL ORANGE	RAL 201 SIGNAL ORANGE
RAL 3005 WINE RED	RAL 3007 BLACK RED	RAL 3009 OXIDE RED	RAL 301 BEIGE RED
RAL 3031 ORIENT RED	RAL 4001 RED LILAC	RAL 4004 CLARET VIOLET	RAL 400 PASTEL VIOLET
RAL 5004 BLACK BLUE	RAL 5005 SIGNAL BLUE	RAL 5008 GREY BLUE	RAL 501 LIGHT BLUE
RAL 9003 SIGNAL WHITE	RAL 9004 SIGNAL BLACK	RAL 9005 JET BLACK	RAL 9010 PURE WHITE
RAL 9016 TRAFFIC WHITE			

EXPO professional

Standard • Standard - Standard
Su richiesta • On demand - Sur demande

I colori stampati in questa cartella sono indicativi
The colours printed and shown in this folder are merely indicative
Les couleurs imprimées ici sont indicatives

CORPORACIÓN PANAMERICANA

UNO

LINEA SOMMELIER




CORPORACIÓN PANAMERICANA

UNO

LINEA VIP




Refrigeradores de Servicio y Guarda



Características Comunes para ambos refrigeradores

- Sistema de múltiples temperaturas
- Termostato electrónico con display digital
- Sistema de estantes multi formato modifiable.
- Puerta de vidrio doble , con cerradura y anti UV
- Sistema antivibración
- Gas R600A



CONTEMPRO280V

- Capacidad hasta 273 botellas
- 4 estantes de madera
- Filtro de Carbón
- Energía Clase A
- Consumo de Energía: 173 kWh/año



Dimensiones (mm)

Ancho	Profundidad	Alto
710	700	1650

CONTEMPRO330V

- Capacidad hasta 329 botellas
- 5 estantes de madera
- Filtro de Carbón
- Energía Clase A
- Consumo de Energía: 181 kWh/año

Dimensiones (mm)

Ancho	Profundidad	Alto
710	700	1930


CONTEMPRO195N

- Capacidad hasta 195 botellas
- Sistema de múltiples temperaturas - Temperatura de 5°C a 22°C
- Termostato electrónico con display digital
- 5 estantes de madera y 1 estante de presentación
- Filtro de Carbón
- 3 termómetros digitales y 1 termómetro/hidrómetro
- Puerta de vidrio doble anti UV
- Energía Clase B - Consumo de Energía: 218 kWh/año

Dimensiones (mm)

Ancho	Profundidad	Alto
595	595	1850

CORPORACIÓN PANAMERICANA



U N O

LINEA PRESTIGE



MZ3V180

Refrigerador Multizona para guarda y servicio
Uso Libre o Empotrado

- Capacidad 166 botellas
- 3 zonas de temperatura:
5°C/20°C (64 Bot.) / 5°C/12°C (51 Bot.) /12°C/20°C (51 Bot.)
- 3 termostatos electrónicos con display de temperatura digital
- Puerta reversible con anti UV
- 9 estantes de madera semi deslizables
- Energía Clase B
- Consumo de Energía: 251 kWh/año
- Nivel de Ruido 45 dB

Dimensiones (mm)

Ancho	Profundidad	Alto
595	680	1795



MZ2V165

Refrigerador doble zona para guarda y servicio
Uso Libre o Empotrado

- Capacidad 165 botellas
- 2 zonas de temperatura:
5°C/20°C (67 Bot.) zona sup. / 5°C/20°C (98 Bot.) zona inf.
- 2 termostatos electrónicos con display de temperatura digital
- 2 puertas con anti UV doble vidrio templado.
- 8 estantes de madera semi deslizables con frente de acero
- Energía Clase B
- Consumo de Energía: 219 kWh/año
- Nivel de Ruido 45 dB

Dimensiones (mm)

Ancho	Profundidad	Alto
595	680	1795



MZ2V135

Refrigerador doble zona para guarda y servicio
Uso Libre o Empotrado

- Capacidad 135 botellas
- 2 zonas de temperatura:
5°C/20°C (37 Bot.) zona sup. / 5°C/20°C (98 Bot.) zona inf.
- 2 termostatos electrónicos con display de temperatura digital
- Puerta reversible con anti UV doble vidrio templado.
- 9 estantes de madera semi deslizables + 1/2 fijo.
- Energía Clase B
- Consumo de Energía: 208 kWh/año
- Nivel de Ruido 45 dB

Dimensiones (mm)

Ancho	Profundidad	Alto
595	680	1625

CORPORACIÓN PANAMERICANA

UNO

LINEA PROFESIONAL



Refrigeradores de Servicio Intenso



Características Comunes para ambos refrigeradores

- Termostato Electrónico
- Temperatura de 5° C/20° C
- Termostato con display digital
- Luces LED con interruptor
- Puerta de vidrio doble , con cerradura y anti UV
- Alarmas Visuales y sonoras
- 2 patas ajustables
- Filtro de carbón
- Sistema antivibración
- Gas R600A



PF160



PF160DZ

PF110

- Capacidad 107 botellas
- 10 estantes de acero deslizables
- Energía Clase B
- Consumo de Energía: 216 kWh/año
- Nivel de Ruido 41 dB

Dimensiones (mm)

Ancho	Profundidad	Alto
595	675	1360

PF160 + PF160DZ

- Capacidad 152 botellas
- 15 estantes de acero deslizables
- Energía Clase C
- Consumo de Energía: 291 kWh/año
- Nivel de Ruido 42 dB

Dimensiones (mm)

Ancho	Profundidad	Alto
595	675	1830

Refrigerador de Servicio y Conservación



LS38A


Refrigerador de Servicio

- Capacidad 38 botellas
- Temperatura: 5°C/20°C
- Termostatos electrónicos con display de temperatura digital
- Puerta con anti UV.
- 2 estantes de metal con frente de madera + 2 1/2 estantes
- Energía Clase A - Consumo de Energía: 139 kWh/año
- 3 tapones Preservin

Dimensiones (mm)

Ancho	Profundidad	Alto
400	565	855

SISTEMA PRESERVIN



INNOVATION

Bomba de vacío integrada que reduce el oxígeno para conservación de sus botellas abiertas por más tiempo

Guardado vertical para las botellas abiertas



OTROS REFRIGERADORES



CV7T

Enfriador de Botellas de servicio



- 6 Botellas
- Entra fácilmente en un mostrador
- Luz Interior
- Termostato electrónico con display de temperatura digital
- Rango de Temperatura 4°C/18°C - Enfriamiento a Compresor
- Consumo de Energía: 1 kWh/dia



CAF51N

Refrigerador para Quesos

- Doble Zona de Temperatura - Aire forzado
- Zona Superior: 70L 5°C/12°C, Zona Inferior: 98 L 12°C/20°C
- 2 filtros de carbón activado
- 2 estantes de madera removibles
- Luz LED interna
- Termostato electrónico con display de temperatura digital
- Consumo de Energía: 196 kWh/año - Energía Clase B
- Sistema Antivibración
- Puerta de Vidrio UV con manija de acero

CAC01

Refrigerador para Chocolates

Ideal para sus chocolates y dulces



- Capacidad 25L
- Temperatura 8°C/18°C - Enfriamiento termoeléctrico
- 2 estantes de madera
- Luz LED interna
- Termostato electrónico con display de temperatura digital
- Consumo de Energía: 160 kWh/año - Energía Clase B
- Puerta de Vidrio UV con manija integrada



CIG251

Humidor de Cigarros

- Capacidad 200- 250 cigarros
- Temperatura 10°C/22°C
- 3 estantes de madera, 2 removibles
- Puerta de Vidrio UV con manija integrada y Luz LED interna
- Display de temperatura y humedad digital
- Consumo de Energía: 102 kWh/año - Energía Clase A

LINEA DISPENSADORES



CORPORACIÓN PANAMERICANA

UNO

DISPENSADORES DE VINOS

SERIE BACKDESK

Las características principales de los dispensadores sin tarjeta son la facilidad de uso y un alto contenido tecnológico en un espacio reducido.

- 2 o 4 botellas
- Sistema de refrigeración hasta 6°C (43°F)
- Puerta de vidrio con cerradura magnética
- Botones táctiles
- Tres dosis programables para cada grifo
- Materiales certificados para máquinas dispensadoras de bebidas alcohólicas.
- en 4 botellas dos modelos para una mayor flexibilidad: "Quattro" con una sola temperatura y "Due+2" para vinos blancos y tintos.



SERIE CONTROL

La "Series 3" se caracteriza por un amplio rango de modelos que responden a distintas necesidades de los clientes. Los Dispensadores Series 3 pueden usarse en modo autoservicio, gracias al software Wineldea, que es extremadamente versátil

- 5, 6 u 8 botellas
- Sistema de refrigeración hasta 6°C (43°F)
- Puerta de vidrio con cerradura magnética (op.)
- Sistema de control con tarjetas chip
- Tres dosis programables para cada grifo
- Materiales certificados para máquinas dispensadoras de bebidas alcohólicas.
- Modelos de 1 o 2 temperaturas.



CORPORACIÓN PANAMERICANA

U N O

COCKTAIL MACHINE

El dispositivo que sirve tus cócteles automáticamente

GiG permite la dosificación controlada de los ingredientes y la optimización del consumo evitando el desperdicio no deseado; ahorra hasta un 20% del costo de los productos.

FÁCIL, SENCILLO, TODO BAJO CONTROL

Fácil

En la lista de recetas encontrarás los mejores cócteles internacionales, puedes editarlos o añadir tus propias preparaciones.

Todas las recetas están explicadas al detalle y te ayudan en la preparación, indicando el vaso a usar, la cantidad de hielo necesario, los ingredientes y la decoración final.

Con la GiG Pro puedes conectar hasta 15 ingredientes, cada uno a través de un canal independiente. Conecta licores, zumos y siropes; un mensaje de alerta te notifica cuando las botellas se están acabando.

Sencillo

La app te permite dosificar los ingredientes de la forma correcta, con un simple gesto.

Las dosis son dispensadas de acuerdo con la receta, y son exactas al milímetro, siempre; cócteles de calidad, refrescos o zumos siempre equilibrados y perfectos.

Simplemente coloca la GiG directamente en el mostrador para convertirla en una barra de coctelería confortable y eficiente. O prueba nuestras soluciones de integración a medida.

Todo bajo control

Un completo conjunto de estadísticas te permite monitorizar el consumo de ingredientes, de cócteles servidos por día o por tipo. Todas las cifras también están disponibles en la nube, accesible en la red.

Además, la app se integra con los sistemas externos POS, lectores de cinta magnética, NFCs.



WWW.DISPENSADORESUNO.COM



CORPORACIÓN PANAMERICANA

UNO